VERTRAG ÜBER DENTERNATIONALE ZUSAMI NARBEIT AUF DEM

REC'D 0 2 OCT 2000

WIPO

PCT

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

			(Altikel 50 ullu l	icge	17010	'/	
Aktenzeich C 9 P 21		s Anmelders oder Anwalts 2 WO	WEITERES VORGE	HEN		lung über die Übersendung Prüfungsbericht (Formblatt	
Internation	ales Al	ktenzeichen	Internationales Anmeldeda	tum(Tag	g/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mona	at/Tag)
PCT/EPS	9/06	898	17/09/1999			23/12/1998	
International A61L24/		tentklassification (IPK) oder (l nationale Klassifikation und l	PK		L	
Anmelder							
AVENTIS	BEI	HRING GMBH et al.					
			fungsbericht wurde von d elder gemäß Artikel 36 üb			onale vorläufigen Prüfung	g beauftragte
2. Diese	r BEI	RICHT umfaßt insgesamt	t 4 Blätter einschließlich	dieses	Deckblatts.		
) u	nd/oc	ler Zeichnungen, die geä	ANLAGEN bei; dabei han indert wurden und diesen chtigungen (siehe Regel	n Bericl	ht zugrunde	liegen, und/oder Blätter	mit vor dieser
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	t Blätter.				
3. Diese II III IV V VI VII		Keine Erstellung eines Mangelnde Einheitlichk Begründete Feststellun gewerbliche Anwendba Bestimmte angeführte k Bestimmte Mängel der	Gutachtens über Neuheit eit der Erfindung g nach Artikel 35(2) hinsi ırkeit; Unterlagen und Erk	ichtlich därunge ng	der Neuheit en zur Stütz	, der erfinderische Tätigk	
Datum der	Einrei	chung des Antrags		Datum c	der Fertigstellu	ıng dieses Berichts	
10/05/20	00			28.09.20	000		
1	auftrag Euro D-80 Tel.	nschrift der mit der internatio gten Behörde: opäisches Patentamt 0298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656			ächtigter Bedi gue-Haak,	т	STATE OF THE PARTY

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/06898

I. Grundlage des Berichts

•	Grundlage des Denoms						
1.	Arti	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach</i> Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):					
	Bes	chreibung, Seiter	n:				
	1-18	3	ursprüngliche Fassung				
	Pat	entansprüche, Nr.	÷				
	1-24	1	ursprüngliche Fassung				
2.	Auf	grund der Änderung	gen sind folgende Unterlagen fortgefallen:				
		Beschreibung,	Seiten:				
		Ansprûche,	Nr.:				
		Zeichnungen,	Blatt:				
3.		angegebenen Grü	ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den inden nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich sung hinausgehen (Regel 70.2(c)):				
1.	Etw	aige zusātzliche Be	ernerkungen:				
H.	Kei	ne Erstellung eine	es Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
			dung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als tigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:				
		die gesamte interr	nationale Anmeldung.				
	×	Ansprüche Nr. 22,	23.				

Begründung:

Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):

si he Beiblatt

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/06898

		Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (<i>machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben</i> oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (<i>genaue Angaben</i>):				
		Die Ansprüche bzw. die obenge gestützt, daß kein sinnvolles Gu			Nr. sind so unzureichend durch die Bes den konnte.	chreibung
		Für die obengenannten Ansprü	che Nr	. wurde kein i	internationaler Recherchenbericht erstellt	
٧.	_	-			ch der Neuheit, der erfinderischen Tät ungen zur Stützung dieser Feststellun	_
	gev	-				_
	gev Fes	verblichen Anwendbarkeit; Unt	t erlage Ja:			_
	gew Fes	verblichen Anwendbarkeit; Unt	Ja: Nein: Ja:	en und Erklär Ansprüche	ungen zur Stützung dieser Feststellun 1-24	_

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

III Keine Erstellung eines Gutachtens

Die Ansprüche 22 und 23 beziehen sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Ansprüche kein Gutachten und erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

V Neuheit, erfinderischer T\u00e4tigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit

Neuheit

D1 und D2 offenbaren Zusammensetzungen zur Stillung von Blutungen welche Trombin, Faktor XIII, Fibrinogen und CaCl₂ enthalten. Diese Dokumente sind jedoch NICHT neuheitsschädlich weil es sich nicht um Granulate, sondern um feine Pulvern handelt (siehe z.B. D1, S. 5, Z. 6-10). Dieses ist ein wesentliches Merkmal der Ansprüche 1-24. D4 offenbart Mikropartikel mit einer Größe bis zum 20 µm.

Erfinderischer Tätigkeit

D4 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Der Gegenstand der Ansprüche 1-24 unterscheidet sich dadurch, daß die Zubereitungen einen wesentlichen kleinen Partikelgröße haben. Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß alternative Hämostasezubereitungen bereit zu stellen.

D3 offenbart Mischungen zur Hämostase auf Basis von Thrombin und Fibrogen mit einer Partikelgröße von 0.1 bis 5 μm (Spalte 7, Z. 34-46). Andere Partikelgrößen werden abgeraten, siehe z.B. "Cursor Polders cand. sufficiently be sprayed and their dissolution in the body fluid is delayed." (Sp. 7, Z. 48-49). Deswegen beruht der Gegenstand der Erfindung (ein Granulat mit einer Partikelgröße von über 50 bis etwa 1000 μm, vorzugsweise von 100 bis 200 μm) auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gewerblicher Anwendbarkeit

Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 22 und 23 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

Zitierten Dokumente

D1: WO 97 28832 D2: US-A-4 453 939 D3: US-A-4 427 651

D4: WO 9744015 A (in der Anmeldung angeführt)

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES siehe Mitteilung über die Übermittung des Internationale Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, so		le Übermittlung des internationalen			
C 9 P 21/31/32 WO	VORGEHEN	zutreffend, nachstehen	ider Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelo (Tag/Monat/Jahr)	ledatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/EP 99/06898	17/09/1	999	23/12/1998			
Anmelder	<u> </u>					
ì						
CENTEON PHARMA GMBH et al.						
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermitteit. Eine Kople wird dem Int			rstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Printer to applicable. Line Nobie wild delil illi	C. Marinari Daio aboli					
Dieser internationale Recherchenbericht umfa		Blätter.				
X Darüber hinaus liegt ihm jew	vells eine Kople der in die	esem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts						
a. Hinalchtflich der Sprache ist die inte	mationale Recherche au	f der Grundlage der inter	mationalen Anmeldung in der Sprache			
durchgeführt worden, in der sie eing	jereicht wurde, sofem un	ter diesem Punkt nichts	anderes angegeben ist.			
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage e durchgeführt worden.	einer bei der Behörde ein	ngereichten Übersetzung der Internationalen			
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S	n Anmeldung offenbarter	n Nucleotid— und/oder .	Aminosāuresequenz lat die internationale			
in der internationalen Anme	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
zusammen mit der internation	onalen Anmeldung in con	nputerlesbarer Form ein	gereicht worden ist.			
bel der Behörde nachträglich						
bel der Behörde nachträglic						
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung	hträglich eingereichte sch Im Anmeldezeitpunkt hin	nriftliche Sequenzprotoko ausgeht, wurde vorgeleg	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.			
-			n schriftlichen Sequenzprotokoli entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht recht	erchierbar erwiesen (sk	ehe Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkeit						
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dima					
wird der vom Anmelder eing	•	migt.				
Wurde der Wortlaut von der	,	_				
FIBRINKLEBERGRANULAT UN			LLUNG			
1						
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
wird der vom Anmelder eing						
wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine St	innerhalb eines Monats	III angegebenen Fassur nach dem Datum der Al	ng von der Behörde festgesetzt. Der beendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbiidung der Zeichnungen i	ist mit der Zusammenfas	sung zu veröffentlichen:				
wie vom Anmelder vorgesch	-		kelne der Abb.			
well der Anmelder selbst ke						
well diese Abbildung die Erf	Indung beaser kennzelch	nnet.				

Feld III

WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Fibrinklebergranulat und Verfahren zu dessen Herstellung

Es wird ein rieselfähiges Fibrinklebergranulat beschrieben, das Thrombin, Faktor XIII, Fibrinogen und eine Kalziumsalz in Granulatkörnchen mit einer Partikelgröße von über 50 um bis 1000 um enthält.

Es eignet sich zur Wundheilung 'n der Chirurgie, der Gewebstherapie und/oder als Trägermaterial für biologische Faktoren. Außerdem wird ein Brausegranulat und ein Brausepulver zur Erzeugung eines zur Blutstillung geeigneten Schaumes beschrieben.

Schließlich werden auch Zubereitungen zur Stillung von Blutungen beschrieben, die ein aus einem bioabbaubaren Trägermaterial bestehendes Wundvlies enthalten, welches mit einem Fibrinkleber-Granulatgemisch oder -Mischgranulat beschichtet ist.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

EP 99/06898

A MI AGO	ENTERLING DES ANNEL DUM CENTAMDES					
IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNG EGENSTANDES A61L24/10 A61L15/32 A61L15/4	2				
	ternationalen Patentiklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssilication und der IPK				
	RCHIERTE GEBIETE ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	de)				
IPK 7		,	I			
Pachambler	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	welt diese unter die recherchierten Gebiete	tallen			
ricalcialci	to the state of th					
Während de	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evti. verwendete :	Suchbeginne)			
ŀ						
ł	•					
ł						
C ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.			
x	WO 97 28832 A (NEW GENERATION MED	TCAL CORP	1,6-14,			
^	;KOSOW DAVID P (US))		18-20,			
	14. August 1997 (1997-08-14)		22,23			
	Seite 4, Zeile 22-25					
1	Ansprüche	. 11				
	Seite 5, Zeile 12 -Seite 6, Zeile	. 11				
l _X	US 4 453 939 A (ZIMMERMAN EBERHAR	D ET AL)	1,3,			
	12. Juni 1984 (1984-06-12)		6-14,			
	•		18-23			
	Spalte 2, Zeile 9-14	i				
<u> </u>	Beispiele	•	•			
	Ansprüche					
l A	US 4 427 651 A (STROETMANN MICHAE	iL)				
	24. Januar 1984 (1984-01-24)					
}						
}						
<u> </u>			_			
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen	Siehe Anhang Patentfamille				
		"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht	Internationalen Anmeldedatum			
"A" Veröffer aber n	ntlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, alcht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeljegenden Prinzips	rzum Verständnisdesder			
"E" älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu				
"L" Veröffer	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	kann allein aufgrund dieser Veröffentik erfinderlacher Tätigkeit beruhend betra	chung nicht als neu oder auf			
f ander	nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu	itung; die beenspruchte Erfindung			
ausge		kann nicht als auf erfinderlacher Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit	einer oder mehreren anderen			
elne B	"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist					
"P" Veröffe dem b	ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedaturn, aber nach seanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben				
Datum des	Abachlusses der Internationalen Recherche	Abeendedatum des Internationalen Re	cherchenberichts			
.	A Domenham 1000	21/12/1999				
1	4. Dezember 1999	71/17/1333				
Name und	Postanechifft der Internetionalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bedlensteter				
1	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL 2280 HV Rijswijk					
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni. Fax: (+31-70) 340-3016 Muñoz, M					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interna	tional	Application No
	ΈP	99/06898

	ent document in search report	`	Publication date	١	Patent family member(s)	Publication date
MO	9728832	Α	14-08-1997	CA	2245585 A	14-08-1997
US	4453939	A	12-06-1984	DE	3105624 A	02-09-1982
				AT	15143 T	15-09-1985
				CA	1181689 A	29-01-1985
				CS	241502 B	13-03-1986
				DD	206936 A	15-02-1984
				EG	15603 A	30-09-1986
				EP	0059265 A	08-09-1982
				GR	75042 A	12-07-1984
				JP	1368726 C	11-03-1987
				JP	57153645 A	22-09-1982
				JP	61034830 B	09-08-1986
				ZA	8200123 A	24-11-1982
US	4427651	Α	24-01-1984	AT	20824 T	15-08-1986
				AT	13810 T	15-07-1985
				EP	0068047 A	05-01-1983
				EP	0068048 A	05-01-1983
				EP	0068149 A	05-01-1983
				JP	1018054 B	03-04-1989
				JP	58038216 A	05-03-1983
				JP	1018055 B	03-04-1989
				JP	58038217 A	05-03-1983
				JP	58036545 A	03-03-1983
				JP	61039824 B	05-09-1986
				JP	61178927 A	11-08-1986
				US	4427650 A	24-01-1984
				US	4442655 A	17-04-1984

	From the INTERNATIONAL BUREAU				
PCT	To:	To:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 22 November 2000 (22.11.00)	Stifts 60313	MEYER-DULHEUER & ACKERMANN Stiftstrasse 2 60313 Frankfurt am Main ALLEMAGNE			
Applicant's or agent's file reference					
C9 P21/31/31 WO		IMPORTANT NOT	FICATION		
International application No. PCT/EP99/06898	i	al filing date (day/month/yo eptember 1999 (17.09.	•		
The following indications appeared on record concerning: the applicant	X the agent	the commo	on representative		
Name and Address		State of Nationality	State of Residence		
KEIL & SCHAAFHAUSEN Cronstettenstrasse 66	-	Telephone No.	<u> </u>		
D-60322 Frankfurt am Main	1	069/95 96 23-0			
Germany	-	Facsimile No.			
		069/597 50 59			
	F	Teleprinter No.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that t	he following o	hange has been recorded	concerning:		
the person X the name X the add	<u></u>	the nationality - [the residence		
Name and Address		State of Nationality	State of Residence		
MEYER-DULHEUER & ACKERMANN	Ł				
Stiftstrasse 2 60313 Frankfurt am Main	Ī	Telephone No.			
Germany	L	069/920-33-6			
		Facsimile No.			
	_	069/920-33-7			
	İ	Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary:					
4. A copy of this notification has been sent to:					
F53	_	7			
X the receiving Office	<u>_</u>	the designated Offices			
the International Searching Authority	<u>[</u> X	the elected Offices cond	cerned		
the International Preliminary Examining Authority		other:			
The International Pursess of M/IDO	Authorized o	fficer			
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes		Peggy Steun	enberg		
1211 Geneva 20, Switzerland			-		
Facsimile No : (41,22) 740 14 35	l Telenhone N	n · (41-22) 338 83 38			

Form PCT/IB/306 (March 1994)

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

1	\mathcal{C}
,	

Applicant's or agent's file reference C9 P21/31/31 WO	FOR FURTHER ACTION		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year)	Priority date (day/month/year)		
PCT/EP99/06898	17 September 1999 (1	7.09.99)	23 December 1998 (23.12.98)		
International Patent Classification (IPC) or n A61L 24/10,	ational classification and IPC				
Applicant AVENTIS BEHRING GMBH					
This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.					
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, including	ng this cover s	heet.		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of sheets.					
3. This report contains indications relat	ing to the following items:				
I Basis of the report					
II Priority					
III Non-establishment	nt of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability				
IV Lack of unity of in	vention				
V Reasoned statemen citations and expla	it under Article 35(2) with regar nations supporting such stateme	d to novelty, i nt	nventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents	cited				
VII Certain defects in t	he international application				
VIII Certain observation	ns on the international application	on			
Date of submission of the demand	Date of	completion o	f this report		
10 May 2000 (10.05.	00)	28 Ser	otember 2000 (28.09.2000)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	ized officer			
Facsimile No.	Telephone No.				

ational application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

DC	T/F	ממי	Ω / Ω	60	0.0	
P()	. I / F	. 29	'Y/U	אחו	48	

I. Basis of th	I. Basis of the report				
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):					
\boxtimes	the international	application as originally filed.			
	the description,	pages 1-18	, as originally filed,		
		pages	, filed with the demand,		
		pages	, filed with the letter of,		
		pages	, filed with the letter of		
	the claims,	Nos. 1-24	, as originally filed,		
		Nos	, as amended under Article 19,		
		Nos	, filed with the demand,		
		Nos.	, filed with the letter of,		
		Nos	, filed with the letter of		
	the drawings,	sheets/fig	, as originally filed,		
		sheets/fig	, filed with the demand,		
		sheets/fig	, filed with the letter of,		
		sheets/fig	, filed with the letter of		
2. The amend	ments have resulte	ed in the cancellation of:			
	the description,	pages			
	the claims,	Nos			
	the drawings,	sheets/fig			
	3,	<u> </u>			
3. This to go	report has been es	stablished as if (some of) the amo	endments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)).		
to go	beyond the disen	osure as med, as marcated in the	Supplemental Box (Rule 70.2(c)).		
4. Additional	observations, if ne	ecessary:			
			!		

INTERNATIONAL PRESEMINARY EXAMINATION REPORT

NO

YES

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement							
1.	Statement							
	Novelty (N)	Claims	1-24	YES				

Claims

YES 1-24 Claims NO Claims

1-21, 24; for 22, 23 see Claims Industrial applicability (IA) below Claims

NO

Citations and explanations 2.

Inventive step (IS)


Novelty

D1 and D2 disclose hemostatic compositions containing thrombin, factor XIII, fibrinogen and CaCl2. However, these documents do NOT impair novelty because they pertain not to granulates but rather to fine powders (see e.g. D1, page 5, lines 6-10). This is an essential feature of Claims 1-24. D4 discloses microparticles with a size of up to 20 μ m.

Inventive Step

D4 is taken as the closest prior art. The subject matter of Claims 1-24 differs therefrom in that the preparations have a substantially small particle size. The problem to be solved with the present invention can thus be seen as making available alternative hemostatic preparations. D3 discloses hemostatic mixtures based on thrombin and fibrogen with a particle size of 0.1 to 5 μm (column 7, lines 34-46). Other particle sizes are advised against see for example "Coarser powders cannot sufficiently be sprayed and their dissolution in the body fluid is delayed". Consequently, the subject of the invention (a

INTERNATIONAL PRESIMINARY EXAMINATION REPORT



granulated material with a particle size of more than 50 and up to approximately 1000 μm , preferably 100 to 200 μm) involves an inventive step.

Industrial Applicability

The PCT Contracting States do not have uniform criteria for assessing whether the subject matter of the present Claims 22 and 23 have industrial applicability. Patentability can also depned on the wording of the claims. The EPO, for example, does not recognize as industrially applicable the subject of claims to the medical use of a compound; however, it may allow claims to the first medical use of a known compound and use of such a compound in the manufacture of a drug for a new medical application.

Documents cited

D1: WO-97/28832

D2: US-A-4 453 939

D3: US-A-4 427 651

D4: WO-A-97/44105 (cited in the application)

κ	From the INTERNATIONAL BUREAU
) PCT	To:
NOTIFICATION RELATING TO PRIORITY CLAIM	
(PCT Rules 26bis.1 and 26bis.2 and Administrative Instructions, Sections 402 and 409)	KEIL & SCHAAFHAUSEN Cronstettenstrasse 66 D-60322 Frankfurt am Main ALLEMAGNE
Date of mailing (day/month/year) 06 December 1999 (06.12.99)	
Applicant's or agent's file reference C 9 P 21/31/32 WO	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP99/06898	International filing date (day/month/year) 17 September 1999 (17.09.99)
Applicant	
CENTEON PHARMA GMBH et al	
The applicant is hereby notified of the following in respect of th	e priority claim(s) made in the international application.
the following priority claim has been corrected to read as DE 21 June 19 even though the indication of the number of the earli even though the following indication in the priority claim the priority document: 2. Addition of priority claim. In accordance with the applicant the following priority claim has been added: even though the indication of the number of the earlieven though the following indication in the priority claim the priority document: 3. As a result of the correction and/or addition of (a) priority 4. Priority claim considered not to have been made. The applicant failed to respond to the Invitation unde The applicant's notice was received after the expiration of the applicant may before the technical preparations for	er application is missing. aim is not the same as the corresponding indication appearing int's notice received on: , er application is missing. aim is not the same as the corresponding indication appearing claim is not the same as the corresponding indication appearing claim(s) under items 1 and/or 2, the (earliest) priority date is: r Rule 26bis.2(a) (Form PCT/IB/316) within the prescribed time limit. on of the prescribed time limit under Rule 26bis.1(a). im so as to comply with the requirements of Rule 4.10. international publication have been completed and subject to the olish, together with the international application, information PCT Applicant's Guide, Volume I, Annex B2(IB).
6. A copy of this notification has been sent to the receiving Offic X to the International Searching Authority (where the intern X the designated Offices (which have already been notified	national search report has not yet been issued).
	Authorized officer
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Beate Giffo-Schmitt
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing (day/month/year) 18 August 2000 (18.08.00)	in its capacity as elected Office
International application No. PCT/EP99/06898	Applicant's or agent's file reference C 9 P 21/31/32 WO
International filing date (day/month/year) 17 September 1999 (17.09.99)	Priority date (day/month/year) 23 December 1998 (23.12.98)
Applicant RAPP, Mirna	
The designated Office is hereby notified of its election made in the demand filed with the International Preliminar 10 May 2000 in a notice effecting later election filed with the International Preliminar 10 May 2000 The election was was was not was not made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	ry Examining Authority on: (10.05.00) Inational Bureau on:
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Céline Faust
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

	From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	KEIL & SCHAAFHAUSEN Cronstettenstrasse 66 D-60322 Frankfurt am Main ALLEMAGNE			
Date of mailing (day/month/year) 18 August 2000 (18.08.00)				
Applicant's or agent's file reference C 9 P 21/31/32 WO	IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No. PCT/EP99/06898	International filing date (day/month/year) 17 September 1999 (17.09.99)			
The following indications appeared on record concerning: The applicant the inventor	the agent the common representative			
Name and Address CENTEON PHARMA GMBH Emil-von-Behring-Strasse 76 D-35041 Marburg Germany	State of Nationality State of Residence DE DE Telephone No.			
	Facsimile No.			
	Teleprinter No.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person X the name the add				
Name and Address AVENTIS BEHRING GMBH_	State of Nationality State of Residence DE DE			
Emil-von-Behring-Strasse 76 D-35041 Marburg Germany	Telephone No.			
	Facsimile No.			
	Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary:				
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office	the designated Offices concerned			
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned			
X the International Preliminary Examining Authority	other:			
The International Bureau of WIPO	Authorized officer			
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Céline Faust			
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38			



original

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

A61L 24/10, 15/32, 15/42

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/38752

10

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

6. Juli 2000 (06.07.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/06898

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. September 1999

(17.09.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 59 611.1 23. Dezember 1998 (23.12.98) DE 199 28 372.9 21. Juni 1999 (21.06.99) DE 199 28 371.0 21. Juni 1999 (21.06.99) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): CENTEON PHARMA, GMBH [DE/DE]; Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RAPP, Mima [DE/DE]; Rotenberg 14, D-35037 Marburg (DE).
- (74) Anwalt: KEIL & SCHAAFHAUSEN; Cronstettenstrasse 66, D-60322 Frankfurt am Main (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (54) Title: FIBRIN-BASED GLUE GRANULATE AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD
- (54) Bezeichnung: FIBRINKLEBERGRANULAT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

(57) Abstract

The invention relates to a flowable fibrin glue granulate containing thrombin, factor XIII, fibrinogen and a calcium salt in the form of granules with a particle size of more than 50 μ m to 1000 μ m. Said granulate is useful for the healing of wounds in surgery, tissue therapy and/or as supporting material for biological factors. The invention also relates to an effervescent granulate and an effervescent powder for producing a foam that is suitable for hemostasis. The invention further relates to preparations to arrest bleeding containing an nonwoven fabric for wounds consisting of a biodegradable supporting material that is coated with a fibrin glue granulate mixture or mixed granulate.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein rieselfähiges Fibrinklebergranulat beschrieben, das Thrombin, Faktor XIII, Fibrinogen und ein Kalziumsalz in Granulatkörnehen mit einer Partikelgröße von über 50 μ m bis 1000 μ m enthält. Es eignet sich zur Wundheilung in der Chirurgie, der Gewebstherapie und/oder als Trägermaterial für biologische Faktoren. Außerdem wird ein Brausegranulat und ein Brausepulver zur Erzeugung eines zur Blutstillung geeigneten Schaumes beschrieben. Schließlich werden auch Zubereitungen zur Stillung von Blutungen beschrieben, die ein aus einem bioabbaubaren Trägermaterial bestehendes Wundvlies enthalten, welches mit einem Fibrinkleber-Granulatgemisch oder -Mischgranulat beschichtet ist.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ .	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda -
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	(T	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia .	NL	Niederlande	VN	Vietnam ·
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
Ci	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland .	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 00/38752

20

25

PCT/EP99/06898

531 Rec'd PCT. 2 2 JUN 2001

- 1 -

5 Fibrinklebergranulat und Verfahren zu dessen Herstellung

10 Gegenstand der Erfindung ist ein rieselfähiges Fibrinklebergranulat, das alle zur Bildung eines stabilen Fibringels
erforderlichen Substanzen enthält und direkt zur Wundverklebung eingesetzt werden kann. Es wird durch die Sprühtrocknung in der Wirbelschicht mittels eines Fluidisationsgases
15 erzeugt.

Es ist bekannt, daß nach der Entstehung einer Wunde die Wundheilung durch eine Aktivierungskaskade mehrerer hintereinandergeschalteter Gerinnungsfaktoren eingeleitet wird. Daraus resultiert am Ende die Reaktion zwischen dem aktivierten Thrombin und Fibrinogen in Gegenwart von Kalziumionen zur Bildung einer Fibrinmatrix, die schließlich die Wunde abdeckt und somit eine Hämostase bewirkt. Diese Fibrinmatrix wird durch den aktivierten Faktor XIII (F XIIIa) über zusätzliche kovalente Bindungen weiter verfestigt, wodurch deren mechanische Stabilität und Resistenz gegen einen vorzeitigen proteolytischen Abbau erhöht wird.

In der modernen Chirurgie gewinnt die Hämostase durch
30 Fibrinklebung zunehmend an Bedeutung, da es sich bei dem
sogenannten Fibrinkleber um ein gut verträgliches und die
Wundheilung förderndes Biomaterial handelt. Diese Methode
eignet sich hervorragend zur Hämostase von stark blutenden
Wunden bei Operationen an parenchymatösen, inneren Organen,
35 bei Hauttransplantationen, in der Notfallchirurgie bei inneren

- 2 -

und äußeren Verletzungen, vor allem aber auch zur unterstützenden Abdichtung von Nähten zur Vermeidung postoperativer Blutungen. In der HNO- und Gesichts-Chirurgie wird für die Heilung äußerer Wunden der Fibrinkleber dem Nahtverschluß aus kosmetischen Gründen vorgezogen. Auch wird der Fibrinkleber zunehmend in der endoskopischen Chirurgie z. B. zur Blutstillung von Magengeschwüren eingesetzt.

5

Die heute im Handel befindlichen Fibrinkleber wie Beriplast® 10 enthalten neben anorganischen Salzen und Aminosäuren die aus dem Humanplasma gewonnenen Gerinnungsfaktoren Fibrinogen, Thrombin und Faktor XIII, zusätzlich aber auch Albumin und Fibronektin zur Förderung der Wundheilung. Obwohl das Präparat qute biochemische und hämostatische Eigenschaften 15 aufweist, bedarf es einer aufwendigen Vorbereitung vor seiner Anwendung. Die voneinander getrennten Fibrinogen-Thrombinlyophilisate werden separat aufgelöst, voneinander getrennten Spritzen aufgezogen eine spezielle Halterung/Vorrichtung eingespannt. Dieses Verfahren 20 erfordert neben viel Zeit auch gut geschultes Personal. Eine Variante des Fibrinklebers wird als Tissucol® wird bereits in fertig gelöster Form in Spritzen in den Handel gebracht, ist jedoch nur bei tiefen Temperaturen von -20 °C lagerfähig und muß vor der Anwendung im Wasserbad aufgetaut werden. Somit finden beide Varianten des Fibrinklebers keine Anwendung in 25 Situationen, wo ein gebrauchsfertiger und sofort Vorbereitungen einsetzbarer Fibrinkleber von Außerdem wäre ein gebrauchsfertiger und gut dosierbarer Fibrinkleber auch deshalb kostengünstiger, weil überschüssiges 30 Material weder unnötig vorbereitet noch verworfen zu werden braucht.

Eine mögliche Verbesserung der Handhabung des Fibrinklebers könnte ein Einkomponentenkleber sein, der alle zur Bildung des Fibrins nötigen Komponenten in einem Kompartiment beinhaltet. 10

15

20

25

30

- 3 -

Die Entwicklung eines Einkomponentenklebers in einer wässrigen Lösung ist allerdings in der Praxis sehr schwer realisierbar. Eine Möglichkeit besteht allenfalls darin, die Komponenten des Fibrinklebers im getrockneten Zustand zu mischen, womit sich diese nach Applikation auf der Wunde in der Blutflüssigkeit oder dem Wundexsudat lösen und in situ eine Fibrinmatrix ausbilden, die eine Hämostase bewirkt. Dafür ist auch notwendig, das naturgemäß schwer lösliche Fibrinogen in eine derartige trockene Form zu bringen, aus der es rasch in Lösung geht und dabei sofort mit dem Thrombin reagiert.

Es hat auch schon Versuche gegeben, mit einem gezielten Lyophilisationsverfahren Partikel zu entwickeln, die Fibrinogen oder Thrombin enthalten und nach der Herstellung miteinander vermischt auf der Wunde aktiviert werden. So wird in der Internationalen Patentanmeldung WO 97/44015 die Herstellung sogenannter Mikropartikel auf Fibrinogen- oder Thrombinbasis beschrieben, die jeweils einzeln sprühgetrocknet werden. Diese Mikropartikel bestehen zu über 90 % aus Körnchen mit einer Größe bis zum 20 μm . Sie sollen gut löslich sein und können miteinander vermischt zur Wundheilung eingesetzt werden. Ein Nachteil dieser Mikropartikel ist allerdings, daß es sich dabei um ein sehr stark staubendes Pulver handelt, wodurch eine direkte Applikation wie das Aufstreuen auf eine Wunde nicht möglich ist. Ein derartiges Pulver benötigt daher ein spezielles Applikationssystem, was seine Handhabung und klinischen Indikationen drastisch einschränkt.

Es stellte sich deshalb die Aufgabe, ein Fibrinklebergranulat zu entwickeln, das gut löslich, rieselfähig und nicht staubend ist und damit direkt auf die Wunde aufgestreut werden kann z. B. nach dem Prinzip eines Salzstreuers.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein rieselfähiges 35 Fibrinklebergranulat gelöst, das Thrombin, Faktor XIII,

- 4 -

Fibrinogen und ein Kalziumsalz in Granulatkörnchen mit einer Partikelgröße von über 50 bis etwa 1000 μ m, vorzugsweise mit einer Partikelgröße von 100 bis 200 μ m enthält. Aufgrund dieser Partikelgröße ist das erfindungsgemäße Fibrinklebergranulat nicht staubend, gut löslich und rieselfähig und kann hervorragend auf eine Wundfläche oder ein feuchtes Gewebe aufgetragen werden, wo es sofort eine Fibrinmatrix ausbildet.

5

10

15

20

25

30

35

Einem derartigen Fibrinklebergranulat können auch noch Albumin, Fibronektin, Aminosäuren und physiologisch trägliche anorganische Salze zugesetzt werden. außerdem als ein Freisetzungssystem für biologische, pflanzliche und/oder synthetische Faktoren verwendet werden. Diese Faktoren können die Wundheilung unterstützen oder als Antifibrinolytika, Antibiotika, Chemotherapeutika Immunmodulatoren wirken. Sie werden dem Fibrinklebergranulat während des Sprühtrocknungsprozesses zugesetzt.

Ein geeignetes Verfahrensprinzip für die Herstellung des erfindungsgemäßen Fibrinklebergranulats ist bereits aus der Internationalen Patentanmeldung WO 96/15849 bekannt. Dort ist ein Verfahren zur Trocknung von Blutplasma, Blutplasmafraktionen oder daraus gewonnen Blutplasmaprodukten beschrieben, bei dem das Behandlungsgut im flüssigen oder gelösten Zustand in einen evakuierbaren Behälter gesprüht wird, wodurch die Trocknung - bis zur Granulatform - mittels eines Fluidisatiin der Wirbelschicht durchgeführt wird. Fibrinogen und Thrombin kann dieses Verfahren jedoch nicht ohne weiteres angewendet werden, da diese Substanzen bekannterweise nach Kontakt mit wässrigen Lösungen zu Fibrin reagieren. Deshalb kommt die Anwendung wässriger Lösungen für die Sprühtrocknung dieser Komponenten nicht in Frage. Um trotzdem beide Komponenten in einem Partikel zu erhalten, werden die Komponenten erfindungsgemäß in einem einzigen organischen Lösungsmittel zusammen suspendiert und daraus

- 5 -

sprühgetrocknet. Fibrinogen, Thrombin und Faktor XIII lassen sich in organischen Lösungsmitteln wie den niederen Alkoholen, vorzugsweise Isopropanol oder Ethanol, Aceton, Nitrilen, flüssigen Karbonsäureestern, Ethern, Chloroform, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid auch in Gegenwart von CaCl. mehr oder weniger homogen suspendieren, ohne daß sie eine Reaktion zu Fibrin zeigen. Nach Entfernung des organischen Lösungsmittels sind sie in wässriger Phase wieder zur Fibrinbildung befähigt.

10

15

20

25

30

35

5

Erfindungsgemäß erfolgt die Sprühtrocknung dabei entweder durch das Top-Spray-Verfahren, bei dem die Flüssigkeit im Gegenstrom zum Fluidisationsgas geführt wird oder im Gleichstrom (Bottom-Spray-Verfahren). Durch das Einsprühen des flüssigen Behandlungsgutes in den evakuierbaren Behälter durch eine geeignete Düse wird eine feine Verteilung erreicht. Das Fluidisationsgas dient dabei sowohl zur Verwirbelung des zu behandelnden Gutes als auch zur Wärmeübertragung. Deshalb wird ein erwärmtes Gas als Fluidisationsgas eingesetzt. Durch die Messung der Produkttemperatur während des Wirbelschichtprozesses und einer darauf basierenden Prozeßsteuerung kann eine produktschonende Trocknung eingehalten werden. Als Fluidisationsgas kann entweder Luft oder ein Inertgas wie Stickstoff eingesetzt werden. Die Trocknung wird dabei so lange fortgeführt, bis das Behandlungsgut in fein verteilter Granulatform und einer Partikelgröße von 50 bis etwa 1000 μ m, vorzugsweise von 100 bis 200 μm vorliegt.

Das erfindungsgemäße Fibrinklebergranulat kann mit oder ohne ein in den evakuierbaren Behälter vorgelegtes Trägermaterial hergestellt werden. Als Trägermaterial kommen dabei vor allem Zucker und Zuckeralkohole wie Saccharose, Lactose oder Mannit in Betracht, die gut bioverträglich sind. Es können aber auch Proteine wie Serumalbumin als Trägermaterial eingesetzt werden. Besonders bevorzugt ist es, die Fibrinkleberkomponen-

- 6 -

ten selbst, also Fibrinogen, Faktor XIII, Thrombin, CaCl. oder ihre Gemische in pulverförmigem Zustand als Trägermaterial einzusetzen, auf das die wässrige Lösung oder Suspension der Fibrinkleberkomponenten in organischen Lösungsmittel zwecks Bildung des Granulates aufgesprüht wird. Der Zusatz eines weiteren Trägermaterials wie einem Zucker, Mannit oder Albumin entfällt dann ganz.

10

15

20

25

30

35

Ein besonders bevorzugtes Verfahren besteht in einer zweistufigen Sprühtrocknung, bei der zuerst ein Fibrinogengranulat hergestellt wird. Dieses Granulat kann neben Fibrinogen auch andere Proteine, Kohlenhydrate, Aminosäuren und physiologisch verträgliche anorganische Salze, zusätzlich aber auch noch ein Kalziumsalz enthalten. Die Partikelgröße dieses Granulates beträgt mehr als 50 bis etwa 1000 μ m, bevorzugt wird jedoch eine Partikelgröße von 100 bis 200 µm. Auf dieses Fibrinogengranulat wird eine feine Thrombin-Suspension organischen Lösungsmittel aufgesprüht, die gelöste Kalziumionen enthalten kann, wenn diese nicht schon dem Fibrinogengranulat zugesetzt waren. Die Konzentration der Kalziumionen beträgt 1 bis 100 mM, vorzugsweise 10 bis 50 mM. Man erhält auf diese Weise ein Fibrinklebergranulat mit einer Partikelgröße, die vorzugsweise zwischen 100 und 200 µm liegt und eine körnige, sehr gut lösliche Struktur aufweist. Dabei entstehen keine kompakten Partikel wie kleine Kügelchen, sondern ein Granulat mit vielen feinen Kanälen. Dadurch erreicht man eine relativ große Partikelgröße, wodurch das Produkt gleichzeitig staubfrei und gut löslich wird, ähnlich wie der bekannte Instant-Kaffee. Dieses Granulat läßt sich hervorragend auf eine Wundfläche aufstreuen und bildet nach Kontakt mit einem wässrigen Medium sofort ein festes und elastisches Fibringel.

Das erfindungsgemäße, Fibrinklebergranulat ist jedoch auch durch Sprühtrocknung von Fibrinogen-Konzentrat aus einer wässrigen Lösung auf eine Vorlage z. B. Mannit, erhältlich.

5

10

15

. 25

30

Dabei wird zunächst ein Fibrinogen/Mannit-Granulat erhalten, auf das dann anschließend Thrombin/Kalziumsalz, z.B. aus isopropanolischer Suspension, aufgesprüht wird. Das organische Lösungsmittel verhindert die Bildung von Fibrin nach Kontakt von Fibrinogen mit dem Thrombin.

Schließlich ist es aber auch möglich, separat Fibrinogen- und Thrombin-Granulate mit der vorstehend genannten Partikelgröße in getrennten Verfahren herzustellen, wobei beide Substanzen aus wässrigen Lösungen sprühgetrocknet werden können. Allerdings benötigt man dann bei der Herstellung des Thrombingranulates einen ausreichenden Anteil an Trägermaterial, da im Fibrinkleber die Menge an Thrombin gewichtsmäßig um den Faktor 10° bis 10° kleiner ist als diejenige von Fibrinogen. Diese beiden Granulate werden miteinander vermischt und können dann entsprechend zur Hämostase und Wundheilung eingesetzt werden.

Die nach den vorstehend genannten Verfahren hergestellten 20 Fibrinklebergranulate wurden anschließend auf ihre biomechanischen Eigenschaften untersucht und dabei die folgenden Ergebnisse erzielt:

Reisskraft nach in vitro Hautklebung (Klebefläche: 2,25 cm²)

Ergebnis einer Vergleichsstudie anhand einer Randomisierungsliste zu der Reisskraft des einheitlichen Granulates (Thrombin, Fibrinogen und Faktor XIII in einem Partikel), des Granulat-Gemisches (Fibrinogen-Granulat + Thrombin-Granulat) und des flüssigen Fibrinklebers (Beriplast®):

- 8 -

Testsubstanz.	Reisskraft
Einheitliches Granulat (Mischgranulat)	3,3 N
Granulat-Gemisch	1,8 N
Beriplast®	1,5 N

5

35

Die gemessenen Werte zeigen deutlich den Vorteil des einheitlichen Granulates (Mischgranulat) gegenüber dem Granulatgemisch bezüglich der biomechanischen Eigenschaften. Die Menge
an aktiven Komponenten war in allen drei Testsubstanzen
annähernd identisch.

Hinzu kommt, daß das erfindungsgemäße Fibrinklebergranulat sowohl bei Raumtemperatur als auch bei Temperaturen von 2 - 8°C mindestens 6 - 8 Monate lagerfähig ist, ohne daß die einzelnen Komponenten merklich an Aktivität verlieren.

20 erfindungsgemäße rieselfähige Fibrinklebergranulat unterscheidet sich durch eine einfachere Handhabung von den bisher bekannten Fibrinklebern, da keine Vorbereitungsmaßnahmen notwendig sind und es sich stets im gebrauchsfertigen Zustand befindet. Es ist deshalb ganz besonders für die . 25 Notfallchirurgie geeignet. Es hat außerdem den Vorteil der außerordentlich einfachen Anwendung durch Auftragen auf die Wundflächen nach der Art eines Salzstreuers. Es eignet sich hervorragend für chirurgische Anwendungen, bei denen eine rasche Hämostase durch Aufsaugen von Blut und gleichzeitige 30 Fibrinklebung erreicht werden soll.

Obwohl mit dem vorstehend genannten Granulaten der Einsatz des Fibrinklebers erheblich erleichtert wird und aufwendige Operationsvorbereitungen unter Einsatz von speziellem Personal und entsprechenden Vorrichtungen verringert werden können,

- 9 -

besteht weiterhin ein Bedarf an einfachen Fibrinkleberzubereitungen, die in jedem ärztlichen Notfallkoffer enthalten und an der Unfallstelle ohne längere Vorbereitungen sofort einsatzfähig sind.

5

10

15

20

. 25

30

35

Eine Lösung für dieses Problem konnte nun durch die Entwicklung eines Brausegranulats oder eines Brausepulvers zur Erzeugung eines zur Blutstillung geeigneten Schaumes gefunden werden, das außer dem erfindungsgemässen Granulatgemisch oder Mischgranulat, enthaltend Fibrinogen, Faktor XIII, Thrombin und ein lösliches Kalziumsalz, auch noch die zur CO₂-Bildung erforderlichen Substanzen enthält.

Das erfindungsgemäße Brausegranulat oder Brausepulver hat neben vielen anderen Vorteilen auch den Vorzug, daß durch das Aufschäumen die Granulatmasse aufgelockert und der Zutritt von Flüssigkeit in das Innere der Granulatkörnchen erleichtert wird. Es bildet sich dann sehr schnell ein stabiler Fibrinschaum aus, der die blutende Wunde abdeckt und die Blutung schnell zum Stillstand bringt. Dabei kann die Schaumbildung direkt auf der Wunde stattfinden, wobei die zur Schaumbildung erforderliche Feuchtigkeit durch das Wundsekret zur Verfügung qestellt wird. Die Schaumbildung kann aber auch zum Beispiel in einer Schale oder auf einem Teller durch Zugabe von Feuchtigkeit erfolgen und der fertig ausgebildete Schaum dann auf die blutende Wunde gelegt werden. Aufgrund seiner großen Flexibilität kann der so gebildete Schaum nicht nur zur äußerlichen Abdeckung von Wunden, sondern auch bei Blutungen von Operationswunden eingesetzt werden, wobei der Schaum in die blutende Operationswunde hineingestopft wird und sich dann auf das blutende Gewebe legt und damit eine schnelle Stillung der Blutung bewirkt.

Das erfindungsgemäße Brausegranulat oder Brausepulver kann in seinem therapeutischen Wert noch weiter verbessert werden,

5

10

25

wenn ihm die Wundheilung fördernde biologische, pflanzliche synthetische Wirkstoffe wie Immunglobuline, therapeutika oder Antibiotika zugesetzt werden. Diese Substanzen werden bei der Herstellung des Granulats oder des Brausepulvers auf das rieselfähige, trockene Fibrinklebergranulat aufgesprüht oder mit ihm vermischt. Hieraus kann dann auch eine Brausetablette hergestellt werden, die in einer genau dosierten und leicht handhabbaren Form alle Herstellung eines Blutstillung geeigneten zur Schaumes enthält.

Im allgemeinen ist es ausreichend, das erfindungsgemäße Brausegranulat oder Brausepulver in einer Menge anzuwenden, die je nach der Größe der blutenden Wunde Fibrinogen in einer Menge von O,1 bis 2,5 g und Thrombin in einer Menge von weniger als 10 I.E. enthält. Wird eine Brausetablette eingesetzt, können in diese auch Bruchrillen eingeprägt sein, die es ermöglichen, zur Blutstillung kleinerer Wunden einen Teil der Tablette abzubrechen, wenn die mit dem Tablettenteil erzeugte Schaummenge zur Stillung der Blutung bereits ausreicht.

Mit den erfindungsgemäßen Granulatgemischen oder Mischgranulaten lassen sich darüber hinaus aber auch zur Blutstillung hervorragend einsetzbare galenische Zubereitungen herstellen, die in einfachster Weise anwendbar sind und auch bei Bedarf an der Unfallstelle sofort zur Verfügung stehen, ohne daß es langwieriger Vorbereitungen bedarf.

Dieses Ziel wird durch ein bioabbaubares Wundvlies erreicht, das auch bei großflächigeren Hautverletzungen Blutungen zum Stillstand bringt. Dabei wird ein Fibrinklebergranulat auf das aus einem bioabbaubaren Polymeren bestehende Trägermaterial entweder direkt oder zusammen mit einem biokompatiblen Hilfsstoff aufgetragen, in welchem der Fibrinkleber eingebet-

- 11 -

tet ist. Als hierfür geeignetes Trägermaterial eignen sich vor allem natürliches oder chemisch modifiziertes Kollagen, Keratin, Gelatine, Kohlenhydrate oder Cellulosederivate. Das Trägermaterial kann auch aus einem synthetischen, bioabbaubaren Polymeren bestehen. Geeignet sind u.a. Polyhydroxycarbonsäuren, Polyester, Polycyanoacrylate, Polyaminosäuren, Polyalkohole sowie Silikone. Auf dieses Trägermaterial wird vorzugsweise eine Zubereitung aufgetragen, die das Fibrinogen in einer Menge von 0,05 bis 50 mg/cm², vorzugsweise 1 bis 20 mg/cm² sowie Thrombin in einer Menge von 1 µg bis 10 mg/cm², vorzugsweise 0,05 bis 2 mg/cm² enthält. Zur Verbesserung der Anhaftung können der Fibrinkleberzubereitung als Hilfsstoffe Polyethylenglykol (PEG) mit einer geeigneten Molekülgröße oder ein Gemisch mehrerer Polyethylenglykole unterschiedlicher Molekülgrößen zugesetzt werden.

5

10

15

20

25

30

35

Eine weitere Verbesserung bei der Blutstillung lässt sich dadurch erreichen, daß das beschriebene Wundvlies auf eine Bandage oder ein Pflaster aufgetragen wird. Dabei soll die Bandage an der zur Auflage auf die blutende Wunde vorgesehenen Stelle mit einem erfindungsgemäßen Wundvlies beschichtet sein. Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Bandage werden Polyethylenglykol 4000 oder Polyethylenglykol 6000 oder deren Gemische bevorzugt eingesetzt. Dabei wird das Polyethylenglykol zur Herstellung der Beschichtungsmasse in einem organischen Lösungsmittel, bevorzugt Isopropanol, gelöst, das in einer Konzentration von 0,5 bis 70%, bevorzugt in einer Konzentration von 5 bis 30% (w/v) eingesetzt wird. Das Fibrinklebergranulat wird auf der Bandage ausgebreitet und dann mit der Isopropanol-Polyethylenglykol 6000-Lösung benetzt. Nach dem Abdampfen des organischen Lösungsmittels erhält man ein bioabbaubares Wundvlies, welches eine gut haftende Fibrinkleberbeschichtung besetzt. Das organische Lösungsmittel eignet sich zur Beschichtung deshalb hervorragend, weil es leicht abdampfbar ist, die Reaktion zu Fibrin unterbindet und WO 00/38752

die Erhaltung der Aktivität der einzelnen Komponenten gewährleistet. Außerdem bleibt die Granulatform nach Behandlung im organischen Lösungsmittel, bevorzugt Isopropanol, erhalten.

5

allgemeinen wird das erfindungsgemäße Wundvlies einseitig mit der beschriebenen blutungsstillenden, salbenoder gelartigen Zubereitung versehen. Es gibt allerdings auch Anwendungsfälle, in denen eine zweiseitige Beschichtung des Wundvlieses vorzuziehen ist. Wird die Wunde 10 mit einer derartigen Bandage umwickelt, dann entfaltet sich blutstillende Wirkung des Fibrinklebers unmittelbar auf der Wunde, sobald unter der Einwirkung des Wundsekrets aus den in der Bandagenauflage enthaltenen Bestandteilen das Fibrin 15 gebildet wird. Die Anwendung kann in vielen Fällen noch dadurch erleichtert werden, daß das erfindungsgemäße Wundvlies auf ein zur Pflasterfertigung geeignetes, wasserdichtes oder wasserdurchlässiges Flächenmaterial aufgetragen wird, wobei an den Rändern des Pflasters Klebeflächen freibleiben, die mit 20 einem physiologisch gut verträglichen Klebstoff beschichtet sind. Mit einem derartigen Pflaster lässt sich die blutende Wunde schnell, einfach und dauerhaft bedecken und bewirkt eine alsbaldige Blutstillung.

25 Eine Blutstillung lässt sich in einfachster Weise auch durch eine salben- oder gelartige Zubereitung erreichen, die aus einer hydrophilen, wasserfreien Salbengrundlage besteht, in die Partikel eines Fibrinklebers eingebettet hydrophile wasserfreie Salbengrundlage eignen sich 30 besonders Polyole, zum Beispiel Polyethylenglykole, Polypropylenglykole oder Ethylen-Propylencopolymere, in denen die Partikel des Fibrinklebers gleichmäßig verteilt sind, und die die im Wundsekret enthaltene Feuchtigkeit aufnehmen. Aus den Bestandteilen des Fibrinklebers bildet sich dann bei Feuchtig-35 keitszutritt sofort ein Fibringeflecht, das die Wunde schnell

- 13 -

und wirksam abdeckt und die Blutung zum Stillstand bringt. Es liegt auf der Hand, daß für diese Einsatzweck fetthaltige und wasserabstoßende Salbengrundlagen nicht geeignet sind.

5 Der in der erfindungsgemäßen Zubereitungen enthaltene Fibrinkleber enthält eine trockene Mischung von Fibrinogen, Faktor XIII, Thrombin und einem löslichen Kalziumsalz. Die Zubereitung kann zweckmäßigerweise auch in eine Salbentube abgefüllt werden und ist dann über längere Zeit haltbar und kann in dieser Form unmittelbar eingesetzt werden.

Die Wirksamkeit der vorstehend beschriebenen, zur Blutstillung geeigneten Zubereitungen ist natürlich nur dann gewährleistet, wenn vor ihrer Anwendung der Zutritt von wässrigen Flüssigkeiten und damit eine vorzeitige Fibrinbildung vermieden wird. Hierauf ist auch schon bei der Herstellung der Zubereitungen Rücksicht zu nehmen. Dabei werden die erfindungsgemässen Granulatgemische oder Mischgranulate mit der hydrophilen, aber wasserfreien Salbengrundlage in an sich bekannter Weise angeteigt. Die hierbei entstehende salben- oder gelartige Zubereitung kann dann auf das bioabbaubare Trägermaterial zur Herstellung eines Wundvlieses aufgestrichen oder direkt verwendet werden.

Eine weitere Verbesserung der erfindungsgemäßen Zubereitungen lässt sich erreichen, wenn außer dem Fibrinkleber weitere, die Wundheilung fördernde biologische, pflanzliche oder synthetische Wirkstoffe wie Immunglobuline, Chemotherapeutika oder Antibiotika zugesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Wundvlies, die Bandage oder das Pflaster oder die salben- opder gelartige Zubereitung können zur Hämostase innerer oder äußerer Wunden in einfachster Weise wirkungsvoll eingesetzt werden.

30

15

20

- 14 -

Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele erläutert.

Beispiel 1

5

Herstellung von Fibrinogen-Granulat ohne vorgelegtes Trägermaterial

Eine 10 %ige Proteinlösung von Beriplast®-Fibrinogenkonzentrat

(enthält auch F XIII) wurde nach dem Top-Spray-Verfahren in
Wirbelschicht sprühgetrocknet. Dieses Verfahren wurde in einer
GPCG 1-Anlage der Firma Glatt GmbH durchgeführt und ist in der
Internationalen Patentanmeldung WO 96/15849 beansprucht und
detailliert beschrieben. Die Bedingungen sind:

15

Eingangstemperatur: 37 °C

Ausgangstemperatur: 30 °C

Sprühdruck : 3,0 bar

Sprührate : 3,2 g/min

20

25

Das derart hergestellte Fibrinogen-Granulat hatte eine mittlere Partikelgröße von 100 μ m und war sehr gut löslich. Analytische Aktivitätsmessungen haben gezeigt, daß die Aktivität von Fibrinogen und F XIII durch den Sprühtrocknungsprozeß bei diesen Bedingungen nicht beeinträchtigt wird.

Beispiel 2

Herstellung von Fibrinogen-Granulaten mit vorgelegtem 30 Trägermaterial

200 g Mannit oder Albumin wurden in die Sprühtrocknungskammer vorgelegt. Auf die Vorlage wurde 100 g Fibrinogenkonzentrat in Wirbelschicht unter folgenden Bedingungen aufgesprüht:

- 15 -

Eingangstemperatur: 30 °C

Ausgangstemperatur: 24 °C

Sprühdruck : 2,5 bar

5 Sprührate : 3,0 - 8,0 g/min

Es resultierte ein rieselfähiges und gut lösliches Granulat mit einer mittleren Partikelgröße von 100 μm , bei dem die Fibrinogen- und F XIII-Aktivität voll wiederfindbar ist.

10

Beispiel 3

Herstellung von Fibrinkleber-Granulat

Auf das in Beispiel 1 oder 2 hergestellte Fibrinogen-Granulat wurde eine isopropanolische Thrombin/CaCl₂-Suspension aufgesprüht. Der Prozeß lief unter folgenden Bedingungen ab:

Eingangstemperatur: 30 °C

20 Ausgangstemperatur: 25 °C

Sprühdruck : 2,5 bar

Sprührate : 3,0 - 8,0 g/min

Das auf diese Weise hergestellte Fibrinkleber-Granulat mit einer mittleren Partikelgröße von 100 μ m war rieselfähig, staubte nicht und bildete sofort nach Kontakt mit einer wässrigen Lösung ein stabiles, d.h. durch F XIII kovalent vernetztes Fibringerinnsel.

- 16 -

Beispiel 4

Herstellung von Thrombin-Granulat

Auf eine Vorlage von Mannit oder Humanserumalbumin wurde eine wässrige 0,3 %ige Thrombin-Lösung aufgesprüht. Die Bedingungen waren wie folgt:

Eingangstemperatur: 30 °C

Ausgangstemperatur: 23 °C

Sprühdruck : 2,5 bar

Sprührate : 4,2 g/min

Die mittlere Partikelgröße des gebildeten Granulates betrug ca. 65 μ m. Es war rieselfähig und nicht staubend. Es ließ sich gut mit dem Fibrinogen-Granulat mischen und war auch als Fibrinkleber einsetzbar.

Beispiel 5

20

10

Herstellung eines Fibrinkleber-Granulats aus einer alle Fibrinkleberkomponenten enthaltenden isopropanolischen Suspension

Entsprechend den Beispielen 1 und 2 wurde in eine Sprühtrockungskammer, in der entweder überhaupt kein Trägermaterial vorgelegt war oder in der sich ein Trägermaterial wie Mannit, Albumin oder eine oder mehrere pulverförmige Fibrinkleberkomponenten befand, eine isopropanolische Suspension gesprüht, die alle Fibrinkleberkomponenten, also Fibrinogen, Faktor XIII, Thrombin, CaCl₂ oder ihrer Gemische enthielt, und anschließend in der Wirbelschicht sprühgetrocknet. Der Prozess lief unter folgenden Bedingungen:

- 17 -

Eingangstemperatur: 30° C Ausgangstemperatur: 25° C Sprühdruck : 2,5 bar

Sprührate : 3,0 bis 8,0 g/min

5

Das auf diese Weise hergestellte Fibrinklebergranulat mit einer mittleren Partikelgröße von etwa 100 μ m war rieselfähig und staubte nicht und bildete sofort nach Kontakt mit einer wässrigen Lösung ein stabiles, vernetztes Fibringerinnsel.

10

Beispiel 6

Herstellung einer mit Fibrinkleber beschichteten bioabbaubaren Bandage

15

Auf ein 50 x 50 mm² Ethisorb® Patch Typ 6 (Ethicon GmbH) werden 250 mg Fibrinkleberpulver bzw. -granulat aufgetragen und gleichmäßig verteilt (=10 mg Fibrinkleberpulver bzw. -granulat pro cm²) verteilt. Dann werden auf die Beschichtung insgesamt 2,5 ml einer Lösung von Isopropanol/20% PEG 6000 gleichmäßig aufgesprüht. Nach Abdampfen des Isopropanols erhält man eine bioabbaubare Bandage, bestehend aus einem Trägermaterial und einer gut haftenden Fibrinkleberbeschichtung, die beim Biegen der Bandage nicht abbröckelt.

25

20

Beispiel 7

Herstellung einer mit Fibrinkleber beschichteten bioabbaureen Bandage

30

35

Auf ein 20 x 30 mm² großes Vicryl-Vlies (Ethicon GmbH) werden 60 mg Fibrinkleberpulver bzw. -granulat aufgetragen und gleichmäßig verteilt. (= 10 mg Pulver/cm²). Dann werden auf die Beschichtung insgesamt 0,6 ml einer Lösung von Isopropanol/20% PEG 6000 gleichmäßig aufgesprüht. Nach dem Abdampfen

- 18 -

des Isopropanols wird eine flexible, bioabbaubare Bandage mit einer gut haftenden Fibrinkleberbeschichtung erhalten.

Beispiel 8

5

Mit Fibrinkleber beschichtetes Kollagenvlies

Das Kollagenvlies Interceed (Johnson & Johnson), Größe 50 x 50 mm², wird mit 250 mg Fibrinkleberpulver bzw. -granulat gleichmäßig versetzt. Dann werden auf die Beschichtung insgesamt 0,6 ml einer Lösung von Isopropanol/10% PEG 6000 gleichmäßig aufgesprüht. Nach Abdampfen des Isopropanols erhält man ein Fibrinkleber-kombiniertes Kollagenvlies.

- 19 -

Patentansprüche

- 1. Rieselfähiges Fibrinkleber-Granulat, dadurch gekennzeichnet, daß es Granulatkörnchen mit einer Partikelgröße von über 50 bis etwa 1000 μ m aufweist, die Thrombin, Faktor XIII, Fibrinogen und ein Kalziumsalz enthalten.
- 2. Fibrinkleber-Granulat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-zeichnet, daß die Granulat-Körnchen eine Partikelgröße von 100 bis 200 µm aufweisen.
- Fibrinkleber-Granulat nach den Ansprüchen 1 und 2,
 dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich Albumin, Fibronektin und/oder weitere, die Wundheilung fördernde Substanzen enthält.
- 4. Brausegranulat oder Brausepulver zur Erzeugung eines zur Blutstillung geeigneten Schaumes, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich zu dem rieselfähigen Fibrinkleber-Granulat der Ansprüche 1 bis 3 auch noch zur CO₂-Bildung erforderliche Substanzen enthält.
- 5. Brausegranulat oder Brausepulver nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß es zur CO₂-Bildung eine Mischung aus einem Carbonat und einer physiologisch verträglichen organischen Säure enthält.
- 30 6. Zubereitung zur Stillung von Blutungen, dadurch gekennzeichnet, daß es ein aus einem bioabbaubaren Trägermaterial
 bestehendes Wundvlies enthält, welches mit einem rieselfähigen
 Fibrinkleber-Granulat der Ansprüche 1 bis 3 beschichtet ist.

- 20 -

7. Zubereitung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Wundvlies mit einer hydrophilen, wasserfreien Salbengrundlage beschichtet ist, in die der Fibrinkleber der Ansprüche 1 bis 3 eingebettet ist.

5

8. Wundvlies nach den Ansprüchen 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß das bioabbaubare Trägermaterial aus natürlichem
oder chemisch modifiziertem Collagen, Keratin, Gelatine,
Kohlenhydraten oder Cellulosederivaten besteht.

10

15

20

25

- 9. Wundvlies nach den Ansprüchen 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß das bioabbaubare Trägermaterial aus einem Polymeren aus der Gruppe der Polyhydroxycarbonsäuren, der Polyester, der Polycyanoacrylate, der Polyaminosäuren, der Polyalkohole oder der Silikone besteht.
- 10. Wundvlies nach den Ansprüchen 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es Fibrinogen in einer Menge von 0,05 bis 50 mg/cm² und Thrombin in einer Menge von 1 μ g bis 20 mg/cm² enthält.
- 11. Wundvlies nach den Ansprüchen 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die den Fibrinkleber enthaltende Zubereitung einseitig oder beidseitig auf das Trägermaterial aufgetragen ist.
- 12. Bandage, dadurch gekennzeichnet, daß sie an der zur Auflage auf die blutende Wunde vorgesehenen Stelle mit einem Wundvlies der Ansprüche 6 bis 11 beschichtet ist.

30

35

13. Pflaster, dadurch gekennzeichnet, daß es aus einem wasserdichten oder wasserdurchlässigen Flächenmaterial besteht, das an der zur Auflage auf die blutende Wunde vorgesehenen Stelle mit einem Wundvlies der Ansprüche 6 bis 11 beschichtet ist und an den Rändern Klebeflächen aufweist.

14. Zubereitung zur Stillung von Blutungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer hydrophilen, wasserfreien Salbengrundlage besteht, in die Partikel eines Fibrinklebers der Ansprüche 1 bis 3 eingebettet sind.

5

10

- 15. Verfahren zur Herstellung des Fibrinkleber-Granulates der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß alle Bestandteile des Fibrinklebers in einem organischen Lösungsmittel suspendiert und in einem evakuierbaren Behälter mittels eines Fluidisationsgases in der Wirbelschicht bis zu einer Partikelgröße von über 50 bis 1000 μm , vorzugsweise 100 bis 200 μm , spühgetrocknet werden.
- 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß es mit oder ohne ein in den Behälter vorgelegtes Trägermaterial hergestellt wird.
- 17. Verfahren zur Herstellung eines Fibrinklebers nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst ein 20 Fibrinogen-Granulat hergestellt wird, auf welches eine Suspension eines organischen Lösungsmittels enthaltend Thrombin aufgesprüht wird, wobei entweder dem Fibrinogen-Granulat oder der Thrombin-Lösung ein Kalziumsalz zugesetzt wird.

25

30

- 18. Verfahren zur Herstellung eines Fibrinkleber-Granulates nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die separat hergestellten Fibrinogen- und Thrombin-Granulatkörnchen, die jeweils eine Partikelgröße von über 50 μ m bis etwa 1000 μ m aufweisen, miteinander vermischt werden.
- 19. Verfahren zur Herstellung einer Zübereitung nach den Ansprüchen 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der als Granulatgemisch oder als Mischgranulat vorliegende Fibrin-

20

kleber auf ein bioabbaubares Trägermaterial aufgeschichtet wird.

- 20. Verfahren zur Herstellung der Zubereitung von Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß ein als Granulatgemisch oder als Mischgranulat vorliegender Fibrinkleber mit der hydrophilen, wasserfreien Salbengrundlage angeteigt wird.
- 21. Verfahren zur Herstellung einer Zubereitung nach den Ansprüchen 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß dem Fibrinklebergranulat weitere die Wundheilung fördernde, biologische, pflanzliche oder synthetische Wirkstoffe wie Immungloboline, Chemotherapeutika oder Antibiotika zugesetzt werden.
- 15 22. Verwendung eines Fibrinkleber-Granulats nach den Ansprüchen 1 bis 5 oder einer Zubereitung nach den Ansprüchen 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß es zur Wundheilung in der Chirurgie, der Gewebstherapie und/oder als Trägermaterial für biologische Faktoren eingesetzt wird.
- 23. Verwendung des Wundvlieses, der Bandage, des Pflasters oder der Salbe oder gelartigen Zubereitung der Ansprüche 6 bis 14 zur Hemostase innerer oder äußerer Wunden.
- 24. Verwendung eines Brausegranulats oder eines Brausepulvers der Ansprüche 4 und 5 zur Herstellung einer Brausetablette durch Verpressen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

n utional Application No PCT/EP 99/06898

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO	9728832	Α	14-08-1997	CA 2245585 A		14-08-1997
US	4453939	Α	12-06-1984	DE	3105624 A	02-09-1982
				AT	15143 T	15-09-1985
				CA	1181689 A	29-01-1985
				CS	241502 B	13-03-1986
				DD	206936 A	15-02-1984
				EG	15603 A	30-09-1986
				EP	0059265 A	08-09-1982
				GR	75042 A	12-07-1984
				JP	1368726 C	11-03-1987
				JP	57153645 A	22-09-1982
				JP	61034830 B	09-08-1986
				ZA	8200123 A	24-11-1982
US	4427651	Α	24-01-1984	AT	20824 T	15-08-1986
				AT	13810 T	15-07-1985
				EP	0068047 A	05-01-1983
				EP	0068048 A	05-01-1983
				ÉP	0068149 A	05-01-1983
				JP	1018054 B	03-04-1989
				JP	58038216 A	05-03-1983
				JP	1018055 B	03-04-1989
				JP	58038217 A	05-03-1983
				JP	58036545 A	03-03-1983
				JP	61039824 B	05-09-1986
				JP	61178927 A	11-08-1986
				US	4427650 A	24-01-1984
				US	4442655 A	17-04-1984

INTERNATIONALER "CHERCHENBERICHT

In the Aktenzeichen
PC7/cr 99/06898

		101/11 99/	00030
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61L24/10 A61L15/32 A61L15/4	2	
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol A61L	le)	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, son	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen -
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
	:		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 97 28832 A (NEW GENERATION MED ;KOSOW DAVID P (US)) 14. August 1997 (1997-08-14) Seite 4, Zeile 22-25 Ansprüche	ICAL CORP	1,6-14, 18-20, 22,23
	Seite 5, Zeile 12 -Seite 6, Zeile	11	
X	US 4 453 939 A (ZIMMERMAN EBERHAR 12. Juni 1984 (1984-06-12)	D ET AL)	1,3, 6-14, 18-23
	Spalte 2, Zeile 9-14 Beispiele Ansprüche		10 23
A	US 4 427 651 A (STROETMANN MICHAE 24. Januar 1984 (1984-01-24)	L)	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber n "E" älteres	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen lebetatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Priontätsdatum veröffentlich- Anmeldung nicht kollidert, sondem nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden
scheir ander	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- ten zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann allein aufgrund dieser Veröffentli kann aufgrund betre "Y" Veröffentlichung von besonderer Beder kann nicht als auf erfinderischer Tätigk	chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung seit beruhend betrachtet
"O" Veröffe eine E "P" Veröffe	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, lenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *8.* Veröffentlichung, die Mitglied derselber	Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
1	4. Dezember 1999	21/12/1999	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Muñoz, M	

INTERNATIONALEP RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich:

die zur selben Patentfamilie gehören

uonales Aktenzeichen
, CT/EP 99/06898

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9728832 A	14-08-1997	CA 2245585 A	14-08-1997
US 4453939 A	12-06-1984	DE 3105624 A AT 15143 T CA 1181689 A CS 241502 B DD 206936 A EG 15603 A EP 0059265 A GR 75042 A JP 1368726 C JP 57153645 A JP 61034830 B ZA 8200123 A	02-09-1982 15-09-1985 29-01-1985 13-03-1986 15-02-1984 30-09-1986 08-09-1982 12-07-1984 11-03-1987 22-09-1982 09-08-1986 24-11-1982
US 4427651 A	24-01-1984	AT 20824 T AT 13810 T EP 0068047 A EP 0068149 A JP 1018054 B JP 58038216 A JP 1018055 B JP 58038217 A JP 58036545 A JP 61039824 B JP 61178927 A US 4427650 A US 4442655 A	15-08-1986 15-07-1985 05-01-1983 05-01-1983 05-01-1983 03-04-1989 05-03-1983 03-04-1989 05-03-1983 03-03-1983 03-03-1983 05-09-1986 11-08-1986 24-01-1984 17-04-1984

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

n utional Application No PCT/EP 99/06898

	atent document d in search report		Publication date		atent family member(s)	Publication date
WO	9728832	Α	14-08-1997	CA	2245585 A	14-08-1997
US	4453939	A	12-06-1984	DE	3105624 A	02-09-1982
				AT	15143 T	15-09-1985
				CA	1181689 A	29-01-1985
				CS	241502 B	13-03-1986
				DD	206936 A	15-02-1984
				EG	15603 A	30-09-1986
				EP	0059265 A	08-09-1982
				GR	75042 A	12-07-1984
				JP	1368726 C	11-03-1987
				JP	57153645 A	22-09-1982
				JP	61034830 B	09-08-1986
				ZA	8200123 A	24-11-1982
LIS	4427651	Α	24-01-1984	AT	20824 T	15-08-1986
				AT	13810 T	15-07-1985
				EP	0068047 A	05-01-1983
				EP	0068048 A	05-01-1983
				EΡ	0068149 A	05-01-1983
				JP	1018054 B	03-04-1989
				JP	58038216 A	05-03-1983
				JP.	1018055 B	03-04-1989
				JP	58038217 A	05-03-1983
				JP	58036545 A	03-03-1983
				JP	61039824 B	05-09-1986
				JP	61178927 A	11-08-1986
				US	4427650 A	24-01-1984
				US	4442655 A	17-04-1984